


## Reparieren von Outlookdaten unter MSOutlook 2007:


Klicken Sie im Menü Start auf Ausführen.

Geben Sie im Feld Öffnen Folgendes ein:


**C:\Programme\Microsoft Office\Office12\scanpst.exe** und klicken sie auf OK



Geben Sie im Feld den Pfad und Dateinamen von der Persönliche Ordner-Datei (.pst) die gescannt werden soll.




Wenn Sie die Optionen zum Protokollieren von Fehlern während der Überprüfung ändern möchten, klicken Sie auf Optionen.



Wenn Sie Protokolldatei erstellen/überschreiben oder /An bestehende Protokolldatei anhängen wählen, wird die Protokolldatei im selben Verzeichnis wie die Persönliche Ordner-Datei (.pst) gespeichert.

1. Klicken Sie nun auf **Starten**.




1. Wenn die Überprüfung der Datei abgeschlossen ist, **aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sicherungskopie der gescannten Datei vor Reparatur erstellen**.



1. Klicken Sie auf **Reparieren**.

Wurde die Datei erfolgreich repariert, wird dies in einer entsprechenden Meldung angezeigt.



**Michael LOHSE**

A - 1220, Strassmeyerg. 61  
Webdesign & IT-Consulting  
web: [www.pcdoktor4you.at](http://www.pcdoktor4you.at)  
mail: [hilfe@pcdoktor4you.at](mailto:hilfe@pcdoktor4you.at)

Wenn mit der Anwendung "Posteingang reparieren" die Datei nicht repariert werden konnte, müssen Sie eine [Sicherungskopie](#) Ihrer Datei verwenden.

Wiederholen sie die o.e. Schritte bis die die meldung "In dieser Datei wurden keine Fehler gefunden" erhalten.

